


Campra

marmi dal 1939

Listino
piani cucina


2025



Materia Nuova
Cosmolite



Agglomerato di
Quarzo



Gres Ceramica
Pietre Sinterizzate



Granito Marmo
Pietra Naturale



campra_online 2.0

www.campra.com/top-cucina/campra_online/

«Ora è tutto più intuitivo e
semplice, creare un preventivo o
gestire un ordine non è mai stato
così facile.»

vedi pagina 90



Solid surface

La scelta

Il top oltre ad essere il dettaglio estetico più valorizzante di una cucina è sicuramente la parte più utilizzata e quindi maggiormente esposta all'uso.

Sul top si prepara il cibo, si taglia, si impasta, si appoggiano pentole bollenti, tutte operazioni che possono danneggiare il materiale di cui è composto il piano. Proprio per questo non solo l'estetica deve essere presa in considerazione per la scelta del prodotto.

Oggi il mercato offre una vastissima gamma di prodotti, dai più economici ai più indistruttibili, dai naturali alle superfici ultracompatte. Superfici lucide o strutturate, pratiche o moderne. Si può dire che... c'è l'imbarazzo della scelta.

Con questa breve scheda riassuntiva ognuno può valutare consapevolmente quale sia il **proprio materiale migliore**. Nel listino, in alto, troverete il simbolino del colore che contraddistingue la robustezza del materiale.



Materiale	Marchio / nome comm.	Resistenza Ai graffi	Resistenza alle macchie	Resistenza al calore
Cosmolite *100% riciclato	<u>STONE ITALIANA®</u>	BUONO	OTTIMO	BUONO
Agglomerato	<u>SILESTONE®</u>	BUONO	OTTIMO	MEDIO
Pietre Sinterizzate Opache	<u>DEKTON®</u>	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
	<u>LAMINAM®</u>	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
	<u>LAPITEC®</u>	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
Pietre Sinterizzate Lucide	<u>DEKTON® x-gloss</u>	BUONO	OTTIMO	BUONO
	<u>LAMINAM® lucidato</u>	BUONO	OTTIMO	BUONO
Pietre naturali	<u>MARMOTEX K-PROOF®</u>	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
	<u>TRUE STONE luxury top</u>	OTTIMO	BUONO	OTTIMO
	<u>Granito / porfido</u>	OTTIMO	BUONO	OTTIMO
	<u>Marmo / travertino</u>	MEDIO	SCARSO	BUONO
Solid Surface	<u>CORIAN®</u>	SCARSO	BUONO	SCARSO

Altri materiali di uso comune per top cucina ma non presenti in questo listino.

Laminato	Laminato	SCARSO	SCARSO	SCARSO
	HPL	MEDIO	BUONO	SCARSO
	FENIX	SCARSO	BUONO	SCARSO
Metallo	Acciaio	SCARSO	BUONO	BUONO
Legno	Massello naturale	SCARSO	MEDIO	SCARSO
Spatolati	Resina / cemento	SCARSO	SCARSO	SCARSO

Consigli progettazione

Ogni materiale ha caratteristiche diverse. Alcuni consigli di progettazione dettati dai produttori di lastre e dalla nostra esperienza.

Per qualsiasi chiarimento o consulenza su progetti complessi i nostri architetti sono a vostra disposizione.

	Agglomerato Quarzo / Cosmolite	Gres / Ceramiche / Pietre Sinterizzate	Marmi / Pietre Naturali	Solid Surface
Spessori	Spessori disponibili 20 o 30 mm, normalmente si utilizza il 20 mm. Non tutti i colori esistono in spessore 30	Spessori 12 o 20 mm. Se ci sono sbalzi per zone snack valutare lo sp 20. Non tutti i colori esistono in sp 20	Spessori 20 o 30mm. Sui marmi lo spessore 20 è molto fragile, fare attenzione nella movimentazione	Lastre sono sp 12 mm. Il top è consigliabile usare uno spessore minimo di 24 mm per poter rinforzare il top in maniera adeguata.
Sbalzo senza supporti	Su lastre spessore 2 cm circa 35 cm Attenzione ai fori troppo vicini allo sbalzo	Se pezzo senza fori: sp12 mm: 25 cm sp 20 mm: 35 cm Con fori lo sbalzo deve essere inferiore alla distanza del foro al bordo.	A seconda del materiale, indicativamente circa 20 cm per lo spessore 2 cm e 30 cm per lo spessore 3 cm. Attenzione ai fori troppo vicini allo sbalzo	Su lastre spessore 12 mm 8 cm massimo Per top boxati da valutare in base allo spessore e al progetto
Distanza minima dei fori dai bordi	Indicativamente 2 cm. per pezzi di dimensioni contenute anche 1 cm.	Minimo 5 cm Attenzione ai fori troppo vicini allo sbalzo	A seconda del materiale e dello spessore, non meno di 5 cm. Attenzione ai fori troppo vicini allo sbalzo Nel marmo di Carrara sp 20 mm è sconsigliato in generale la realizzazione di fori di grosse dimensioni.	Indicativamente 2 cm. Per il piano cottura minimo 10 cm da schienali o bordi per evitare che il calore possa rovinare il materiale.
Raggio minimo riseghe o fori	0,5 cm 2 cm per top a L di grandi dimensioni	0,5 cm per riseghe piccole grezze o fori presa 1,4 cm fori sottopiano o riseghe a vista. 2 cm per top a L di grandi dimensioni	0,5 cm Top a L di grandi dimensioni valutare fattibilità.	1 cm
Giunti in corrispondenza di fori grezzi	Nessun Problema	Di norma vietato o sconsigliato. Realizzabile a centro foro pc da 60 se l'appoggio sottostante è solido.	Da valutare su tipologia di pietra e di forma, Di norma sconsigliato	Normalmente i giunti vengono saldati, quindi la loro posizione è ininfluente.
Foro sotto-piano	Nessun problema	Nessun problema	Nessun problema	Nessun problema
Foro filotop	Nessun problema	Se il top è in spessore 12 mm probabilmente la battuta del filotop è tale da necessitare un supporto sotto il top. (compreso nel costo del foro) Potrebbe interferire con le basi. Da valutare caso-caso	Nessun problema	Se per un lavello nessun problema. Se per un pc altamente sconsigliato. Le pentole che sbordano dal piano cottura potrebbero bruciare il top. Non si può mettere la protezione termica, alto rischio rottura del piano.

Cosmolite

STONE
ITALIANA

La cucina è il fulcro più importante delle nostre case.
Noi produciamo l'oggetto più emblematico: il top cucina.
Sopra di esso si cucina, si mangia, ci si sporca le mani.
Per questo deve essere, resistente, antibatterico, antimacchia e bellissimo.



COSMOLITE
MATERIA NUOVA

Cosmolite è materia nuova.

La sua composizione prevede inerti diversi dal quarzo interamente ottenuti da riciclo pre-consumo, nell'ottica di una filosofia sempre più sostenibile e rispettosa dell'ambiente. Le lastre in Cosmolite possono essere utilizzate per piani cucina poiché non si macchiano, non si graffiano e sono adatti al contatto con gli alimenti. Lavorato in Italia, tramite un processo produttivo sostenibile della produzione, senza sprecare risorse idriche e usando al 100% energia pulita.

 I materiali con questo simbolo sono 100% materiale riciclato*

* Riferito a tutti gli inerti della composizione



 GreenPea
PARTNER




Cosmolite

Il top cucina ecologico è la scelta perfetta per coloro che vogliono una casa sostenibile e all'avanguardia. Realizzato con materiali riciclati, questo top offre prestazioni eccezionali, resistenza e durata, oltre a un aspetto accattivante che si adatta a qualsiasi stile di arredamento. Inoltre, la sua produzione rispetta l'ambiente e il suo utilizzo riduce l'impatto sull'ecosistema.

Scegliere questo top cucina significa fare una scelta responsabile e all'avanguardia per la tua casa e il pianeta.
Ora ha un prezzo imperdibile.


Lastre 3040x1410 spessore 20 mm




Cristal White _CMT 



Virgo _CMT 




Luna _CMT 



Ash _CMT 




Beige _CMT 



Imperiale _CMT 




Lido _CMT 



Brillante
Bianco _CMT 




Candido _SVN




Oslo _CMT 




Base _SNV 



Brillante
Nero _CMT 



SuperBianco_SNV



Milano_CMT 



Basic_SNV 



SabbiaMarina_SNV 



Nuvola White_SNV



Nuvola Brown_SNV



Aravenis Ice_SNV




Aravenis Brown_SNV


Cosmolite K-STAR




StarWhite 



StarGrey 




StarGreen 




StarBlack 


Cosmolite Cosmo



Cosmo 




Mint 




Astro 

Cosmolite VENANTIS



Black Juno 



Green Artemis 



Beige Igea 



Grey Argo 



Grey Titano 



White Teti 

Il materiale per top cucina ecologico serie Ventantis è perfetto per chi cerca un'alternativa sostenibile e allo stesso tempo di alta qualità. Questo materiale presenta una venatura simile a quella della pietra, offrendo un look naturale e unico alla tua cucina.



La venatura è composta da sabbie di altri colori sapientemente miscelati nella lastra, quindi visibile sul bordo o sul retro della lastra.

Per profondità superiori **a 70 cm maggiorazione del 20%** al costo del mq

Cosmolite Meteor




Meteor Light 



Meteor Ice 



Meteor Dark 



Meteor Cold 


Cosmolite Planet



White Planet 



Black Planet 



Grey Planet 



Per profondità superiori **a 70 cm maggiorazione del 20%** al costo del mq



Lavelli cosmolite sottotop

Vasca per lavello realizzata in cosmolite da installare sottotop.

Compreso piletta, troppopieno e copripiletta in cosmolite. (fornita non assemblata al top, da montare in loco come un normale lavello sottotop).

Fondo pezzo unico scavato con pendenza verso piletta



Disponibile in tutti i colori, finitura LUCIDA o GRAIN

new
STONE ITALIANA



Agglomerato Silestone

Silestone è composto al 94% da quarzo naturale, un materiale che offre durezza e resistenza straordinarie. Il primo e unico piano top in quarzo con protezione antibatterica attiva che garantisce qualità igieniche uniche sul mercato. Una superficie eccellente per piani cucina, bagno, pavimenti e rivestimenti.

RESISTENZA ALLE MACCHIE

Silestone è una superficie in quarzo non porosa e altamente resistente alle macchie di caffè, vino, succo di limone, olio d'oliva, aceto, trucco e molti altri prodotti di uso quotidiano.

RESISTENZA AI GRAFFI

Silestone ha un'altissima resistenza ai graffi. Il quarzo ha una durezza 7 nella scala di Mohs (solo il diamante e pochi altri materiali superano questo valore) quindi è estremamente difficile intaccare la superficie. Sui top in quarzo Silestone, a differenza di molti altri materiali per piani cucina (marmo, laminato, legno, materiali compositi), non serve prestare particolare attenzione quando si appoggiano stoviglie o si usano coltelli.

RESISTENZA AGLI URTI

L'elevata resistenza agli urti di Silestone piani, di gran lunga superiore a quella di altri prodotti di simile applicazione (, materiali compositi, laminato, ecc.), garantisce la massima tranquillità in cucina quando si utilizzano oggetti di durezza elevata (pentole, vassoi...). Una tale resistenza è ottenuta grazie alla composizione di questo materiale a base di quarzo (durezza) e resina di poliestere (elasticità) e al sistema di vibrocompattazione sottovuoto utilizzato per la sua produzione.

Gruppo 1



Linen Cream



Motion Grey




Blanco Maple



Blanco Norte



Gris Expo



Marengo



Rougui



White Storm


Gruppo 2



Persian White



Siberian Frost




Coral Clay Colour



Miami White 17




Night Tebas 18



Brass Relish



Cinder Craze



Concrete Pulse



Lime Delight

Gruppo 3



Charcoal Soapstone



Desert Silver



Yukon



Snowy Ibiza



Miami Vena


Gruppo 4



FFROM 01



FFROM 02



FFROM 03




RAW A



RAW D




RAW G




Poblenu



Seaport



Arcilla Red



Cala Blue



Corktown



Nolita 23



Blanco Zeus



Et. Statuario



White Arabesque

Gruppo 5



Eternal Marquina




Calypso

Gruppo 6



Et. Calacatta Gold



Et. Noir



Et. Glow



Et. Noctis

Gruppo 7



Blanc Elysée



Chateau Brown




Jardin Emerald



Rivière Rose



Eclectic Pearl




Romantic Ash



Versailles Ivory



Victorian Silver



Bohemian Flame



Parisien Bleu

Lavelli agglomerato di quarzo Silestone

Lavelli da Cucina è indispensabile un design funzionale e **materiali che durino nel tempo.**

La mission di Cosentino è fornire entrambi, senza compromettere la **creatività e la bellezza** necessarie per creare uno **spazio accogliente** per la famiglia e gli amici.

Il lavello è un elemento fondamentale all'interno della stanza: deve garantire resilienza, sicurezza e igiene. In Cosentino utilizziamo un **materiale a bassa porosità, resistente agli urti, alle temperature elevate e all'esposizione frequente ad acqua e grassi.**

VASCHE CUCINA

MODELLO	IMMAGINE	CARATTERISTICHE
Integrity Due S		Fuori 400x370 h175 Dentro 370x340 h150 Raggio 65 mm
Integrity Due L		Fuori 540x400 h175 Dentro 510x370 h150 Raggio 65 mm
Integrity Q		Fuori 540x440 h175 Dentro 510x410 h150 Raggio 30 mm

VASCHE BAGNO

MODELLO	IMMAGINE	CARATTERISTICHE
Integrity Marie S		Fuori 400x370 h95 Dentro 370x340 h70 Raggio 65 mm
Integrity Marie L		Fuori 540x400 h95 Dentro 510x370 h70 Raggio 65 mm
Integrity Evita S		Fuori 524x324 h125 Dentro 500x300 h105 Raggio 30 mm
Integrity Evita L		Fuori 674x324 h125 mm Dentro 650x300 h105 mm Raggio 30 mm
Integrity Evita Q		Fuori 540 x 440 h125 Dentro 510x410 h105 Raggio 30 mm

Prezzi comprensivi di integrazione al top con giunto a box.

Piletta e troppopieno compreso.



		VASCHE CUCINA					
		DUE S		DUE L		Q	
FINITURA >		Gloss	Suede	Gloss	Suede	Gloss	Suede
GRUPPO A	Cinder Craze	-	SI	-	SI	-	-
	Lime Delight	-	SI	-	SI	-	-
	Blanco Stellar 13	SI	SI	SI	SI	SI	-
	Coral Clay	SI	SI	SI	SI	-	-
	Desert Silver	SI	SI	SI	SI	SI	-
	Lagoon	SI	SI	SI	SI	-	-
	Miami White 17	SI	SI	SI	SI	-	-
	Negro Tebas 18	SI	SI	SI	SI	-	-
	Snowy Ibiza	SI	SI	SI	SI	-	-
	White Storm 14	SI	SI	SI	SI	-	-
GRUPPO B	Arcilla Red	-	SI	-	SI	-	-
	Cala Blue	-	SI	-	SI	-	-
	Charcoal Soapstone	SI	SI	SI	SI	-	-
	Faro White	-	SI	-	SI	-	-
	Et. Statuario	SI	SI	SI	SI	SI	-
GRUPPO C	Eclectic Pearl	SI	-	SI		-	-
	Versailles Ivory	SI	-	SI		-	-
	Blanco Zeus	SI	SI	SI	SI	SI	-
	Calypso	SI	SI	SI	SI	-	-
	Et. Calcatta gold	SI	SI	SI	SI	SI	-
	Et. Marquinia	SI	SI	SI	SI	-	-
	Ethereal Glow	SI	SI	SI	SI	SI	-
	Ethereal Noctis	SI	SI	SI	SI	SI	-

VASCHE BAGNO									
MARIE S		MARIE L		EVITA S		EVITA L		EVITA Q	
Gloss	Suede	Gloss	Suede	Gloss	Suede	Gloss	Suede	Gloss	Suede
-	SI	-	SI	-	-	-	-	-	-
-	SI	-	SI	-	-	-	-	-	-
SI	SI	SI	SI	-	-	-	-	-	-
SI	SI	SI	SI	-	-	-	-	-	-
SI	SI	SI	SI	SI	-	SI	-	SI	-
SI	SI	SI	SI	-	-	-	-	-	-
SI	SI	SI	SI	-	-	-	-	-	-
SI	SI	SI	SI	-	-	-	-	-	-
SI	SI	SI	SI	SI	-	SI	-	-	-
-	SI	-	SI	-	-	-	-	-	-
-	SI	-	SI	-	-	-	-	-	-
SI	SI	SI	SI	SI	-	SI	-	-	-
-	SI	-	SI	-	-	-	-	-	-
SI	SI	SI	SI	SI	-	SI	-	SI	-
SI	SI	SI	SI	SI	-	SI	-	-	-
SI	SI	SI	SI	SI	-	SI	-	SI	-
SI	SI	SI	SI	SI	-	SI	-	-	-
SI	SI	SI	SI	SI	-	SI	-	SI	-
SI	SI	SI	SI	SI	-	SI	-	SI	-

QUARTZFORMS



QuartzForms

Quartzforms®: l'evoluzione della bellezza

Ispirato dalla natura, reso performante dall'innovazione tecnologica: l'agglomerato di quarzo è la soluzione ideale per superfici e finiture in linea con lo stile abitativo contemporaneo, in grado di assicurare prestazioni sempre più elevate e in costante evoluzione.



Le superfici in quarzo composito sono preziose, funzionali e valorizzanti, ideali per i rivestimenti e i pavimenti di ogni ambiente della casa, per i top della cucina, per il bagno e per esclusivi elementi d'arredo come tavoli e altri complementi di design. Sono insostituibili, decorative e resistenti anche negli ambienti di uso collettivo, come ristoranti, bar, negozi, uffici e hotel. Quartzforms® propone un ricco repertorio di collezioni, personalizzate dalla varietà di venature e texture ispirate alla pietra naturale, declinate in un'ampia e suggestiva gamma cromatica. Ogni superficie firmata Quartzforms® offre una resa estetica unica, irripetibile e attraente, destinata a restare immutata nel tempo a fronte di una manutenzione semplice e intuitiva. Un lusso straordinario e quotidiano.



COLLEZIONE / **PLANET**

Il quarzo rende luminose le lastre della collezione Planet by Quartzforms®, declinate in un'armoniosa gamma cromatica e arricchite da eleganti venature passanti ispirate alla pietra naturale. Superfici uniche, irripetibili e seducenti, per un lusso straordinario e quotidiano.


Lastre 320x162 spessore 20 mm



Planet Jupiter



Planet Mars



Planet Mercury



Planet Neptune



Planet Pluto

Per profondità superiori **a 70 cm maggiorazione del 20%** al costo del mq (ordine minimo 2 mq)

COLLEZIONE / Forest

Il quarzo rende luminose le lastre della collezione Planet by Quartzforms®, declinate in un'armoniosa gamma cromatica e arricchite da eleganti venature passanti ispirate alla pietra naturale. Superfici uniche, irripetibili e seducenti, per un lusso straordinario e quotidiano.



Forest Garrigue



Forest Magnolia




Forest Betulla



Forest Sughero


COLLEZIONE / Cloudy



Cloudy Portland Grey



Cloudy Beige



Cloudy Black



Listino lavorati / on top lastra ceramica per top cucina

Laminam On Top 1620x3240 sp 12 mm e 20 mm

Le lastre di pura ceramica Laminam formato 1620x3240mm, spessore 12mm o 20 mm, nate dall'ultima innovativa linea produttiva recentemente attivata, affidano preziosi millimetri di superficie aggiuntivi alle mani di abili trasformatori, per amplificare ulteriormente il loro grado di libertà. Queste superfici si rivolgono al mondo dell'arredo come piani orizzontali, dai tavoli ai top di cucina e bagno, dove le lastre in ceramica si offrono in alternativa a materiali come marmo e lapidei dal costo e dall'impatto ecologico superiori. Per le eccellenti performance tecniche, le lastre Laminam sono ideali negli impieghi più delicati nei quali è necessario garantire la massima igiene e resistenza. Le virtù estetiche e il grande formato, veri e propri plus artistici, garantiscono la continuità della materia in tutto l'ambiente tingendolo con toni naturali e sofisticati.



Superficie igienica



Facilità di pulizia e manutenzione



Idoneo al contatto con alimenti



Superficie compatta, porosità assente



Stabilità dimensionale



Idoneo sia in ambiente interno che esterno



Resistente al calore e alte temperature



Resistente a funghi e muffe



Resistente alle macchie



Resistente a prodotti di pulizia e detergenti



Resiste a prodotti chimici, acidi, basi solventi



Resistente a shock termico



Resistente al gelo



Resistente all'umidità




Resistente ai raggi UV, nessuna alterazione




Resistente alla flessione



Resistente a graffi e abrasioni



Fokos Talco




Calce / Antracite



Fokos Roccia




Calce / Grigio



Fokos Sale



Calce / Tortora




Fokos Grafite



Calce / Nero



Fokos Terra






Calce / Avorio











Fokos Piombo









Calce / Bianco









new

CAMPRA _LITE


Una linea di gres porcellanato dal prezzo imbattibile senza rinunciare alla qualità.



Nero Marquinia



Calacatta Leonardo



Lauson



Patagonia




Calacatta Vintage



Orosei Lucido



Grigio Nivarius



Bianco Pik



Bianco Genevris



Top cucina: **Dekton Taga**

Dekton è una miscela sofisticata di materie prime utilizzate in edilizia, vetro, materiali porcellanati di ultima generazione. Dekton riproduce in poche ore ciò che la natura realizza nel corso di millenni, tramite un esclusivo processo tecnologico.

Per la produzione di Dekton viene utilizzata l'esclusiva tecnologia TSP, un processo tecnologico che consiste in un'accelerazione delle modifiche metamorfiche alle quali è sottoposta la pietra naturale per millenni in condizioni di alta pressione e temperatura elevata.

TSP è un processo che sinterizza le particelle minerali affinché queste si leghino, cambino e compattino la propria struttura interna. La tecnologia TSP sintetizza, in modo assolutamente innovativo, alcuni dei più avanzati processi tecnologici.

Garanzia 25 anni



Elevata resistenza ai raggi UV

Dekton presenta un'elevata resistenza ai raggi ultravioletti (UV), senza scolorire né perdere intensità nel tempo; tale caratteristica lo rende perfetto sia nella progettazione di interni che di esterni.



Elevata resistenza ai graffi

Dekton è la superficie che presenta maggior resistenza ai graffi tra quelle presenti sul mercato, tanto da non temere le incisioni prodotte dagli utensili di uso domestico. Si raccomanda tuttavia l'uso di taglieri per proteggere gli utensili da cucina.



Resistente alle macchie

Dekton è totalmente inattaccabile dalle macchie, sia quelle prodotte dall'uso domestico sia quelle prodotte da agenti chimici. Anche le macchie più ostinate come vino, caffè, ruggine e smalto possono essere facilmente rimosse dalla superficie.



Massima resistenza a fuoco e calore





Dekton è in grado di resistere alle alte temperature senza che né il suo aspetto né le sue proprietà subiscano alterazioni. Pentole e utensili caldi, elettrodomestici e persino pentole a cottura lenta, possono essere posti a contatto diretto con la superficie senza il rischio di danneggiarla.





Resistente all'abrasione

Dekton resiste all'abrasione ancor più del granito; ciò ne fa la superficie ideale per ogni tipo di applicazione commerciale, come facciate ventilate e persino pavimenti a traffico elevato.



Dekton serie 0
Dimensioni lastre 3160 x 1410 mm sp 12 mm e 20 mm






Dekton serie 1
Dimensioni lastre 3160 x 1410 mm sp 12 mm e 20 mm




Dekton serie 2
Dimensioni lastre 3160 x 1410 mm sp 12 mm e 20 mm










Dekton serie 3
Dimensioni lastre 3160 x 1410 mm sp 12 mm e 20 mm












In foto: **Dekton Khalo**



ANTIMACCHIA ★★★ PIETRA NATURALE

La pietra naturale che non si macchia!!

K-Proof è la nuova collezione di pietre naturali con cui Marmotex propone di rendere la pietra protagonista dell'arredamento in tutto il mondo.

Grazie alla lavorazione esclusiva K-PROOF®, che rende le pietre completamente impermeabili, idonee al contatto con gli alimenti, facili da mantenere e durevoli nel tempo, questa linea è assolutamente unica nel suo genere.

Le pietre di questa linea, infatti, sono già per loro natura altamente resistenti ad urti, abrasioni e graffi ma solo grazie al trattamento K-PROOF® risultano ora totalmente antimacchia. Ciascuna lastra originale è identificabile dal marchio registrato K-PROOF® stampato in modo indelebile sul retro ad ulteriore garanzia di qualità ed unicità del prodotto.

Le lastre K-PROOF® danno vita a superfici multifunzionali e versatili, non si macchiano, sono resistenti a olio, caffè, vino e agli alimenti di uso quotidiano.



Pietra naturale



Idoneo al contatto con gli alimenti



Alta resistenza alle macchie alimentari
(olio, limone, vino, aceto, caffè, ecc.)



Alta resistenza a graffi ad urti









Alta resistenza a variazioni cromatiche

Pietra naturale garantita antimacchia!

K-PROOF® è il top cucina in vera pietra 100% naturale che garantisce la massima igiene ed anassorbenza. È resistente alle macchie di prodotti alimentari (quali ad esempio caffè, vino, limone, aceto, olio, ect), alle abrasioni, agli sbalzi termici e non è soggetto a variazioni cromatiche. Tutte queste qualità rendono il piano in quarzite K-PROOF® unico nel suo genere.



La pietra naturale che non si macchia!




*Disponibile in due finiture, da indicare sull'ordine, in assenza di scelta il top sarà prodotto in finitura Satinato.

Satinato:

Superficie spazzolata e setosa, piacevole al tatto. Ideale per esaltare la bellezza della pietra e delle sue delicate venature. Facilissima da pulire per una praticità senza eguali.

Sandlite:

Superficie irregolare e materica. Con questa lavorazione si percepisce meno le venature del materiale.




Syrio Grey



Finitura satinato oppure lucido



Orion Black



Finitura satinato oppure lucido




Cotton White



Finitura satinato oppure lucido

KP ROOF



Granito



Il meglio della natura in cucina

*«Materia prima dell'arte,
della cultura e della storia dell'umanità.»*

Il materiale da costruzione per eccellenza, usato dall'uomo da millenni come emblema di prestigio e solidità. Simboli indelebili, dalle Piramidi alle opere dei grandi scultori del rinascimento, sono espressioni del potenziale di questo materiale.

Il potere emotivo trasmesso nella storia dalle grandi opere monumentali ed artistiche fa sì che oggi le pietre naturali conservino una bellezza senza tempo, immune al passare delle mode, adatta a qualsiasi ambiente.

Forgiato dalla natura in milioni di anni, la pietra, con la sua unicità trasforma un semplice oggetto in un'opera unica.

Vantaggi di un top cucina in pietra naturale

Unico

Ogni pietra naturale è un'opera d'arte inimitabile e unica della natura; per colore, struttura e venatura. La combinazione di questa varietà naturale con le più diverse finiture delle superfici rende ogni piano di lavoro espressione del tocco e dello stile personale di chi lo commissiona.

Sostenibile

Grazie alle moderne tecnologie l'estrazione e la lavorazione della pietra naturale avviene in modo sempre più sostenibile. Ogni scarto di lavorazione viene riutilizzato, ad esempio per il giardinaggio. Secondo varie studi scientifici il potenziale apporto al riscaldamento globale (GWP) di un piano di lavoro in pietra naturale è inferiore del circa 74% rispetto a quello della ceramica.

Versatile

La pietra naturale è informe, adattabile, non standardizzato, è quindi disponibile in svariate dimensioni, spessori e forme.

Durevole

Estremamente dura e compatta. Immune agli acidi e alle abrasioni. La pietra naturale sembra nuova anche dopo anni.

Uso e manutenzione

Resistenza al calore:

Pentole e padelle calde possono essere posizionate direttamente sul piano di lavoro della cucina

Resistenza all'acqua

Assorbimento di liquidi estremamente basso.

Resistenza ai graffi

Particolarmente resistente e insensibile ai graffi e alle tracce dell'uso quotidiano

Cura facile


Non è necessaria una pulizia con prodotti specifici, per rimuovere lo sporco è sufficiente un detergente neutro e un panno. Nei casi di sporco ostinato si possono usare anche anticalcari o sgrassatori. Le macchie di unto devono essere rimosse subito e non lasciate seccare sopra la superficie.

Resistenza ai raggi UV

I graniti o i marmi non soffrono e non sbiadiscono se esposti alla luce diretta del sole.




Granito Orinoco



Finitura Lucidato



Granito Black Beauty



Finitura Lucida



Per profondità superiori a 70 cm maggiorazione del 20% al costo del mq



Ice Blue



Finitura Lucida




Glacial Blue



Finitura Lucida



Taj Mahal



Finitura Lucida






Pietra di Luserna



Finitura Fiammato Spazzolato



Granito Nero Assoluto



Finitura Lucida / Velvet / Fiammato Spazzolato



Porfido Monumentale



Finitura Fiammato Spazzolato



F
 T
 Z
 A
 R
 G

MATERIALE	PROVENIENZA
LUCIDI	
 Bianco Sardo	Italia
 Nero Africa	Sudafrica
 Schivakaschi	India
 Labrador Scuro	Norvegia
 Labrador GT	Norvegia

Top cucina «Opera Unica»

Rendi il tuo top cucina un'opera d'arte. Disegnata dalla natura e lavorata da artigiani esperti, la pietra naturale è senza tempo, oltre le mode. Scegli una pietra naturale scenografica che si addice alla tua personalità, il top cucina diventa in un quadro unico e irripetibile.

Non solo estetica, ma anche funzionalità: la pietra naturale è resistente al calore, agli acidi e ai graffi, garantendo una durata nel tempo senza paragoni. Inoltre, la personalizzazione del nostro top cucina ti permette di avere un prodotto unico e su misura per le tue esigenze.

Alcuni esempi, foto indicative, ogni lastra è unica e le venature o i colori possono cambiare di molto. Disponibili molte altre pietre, chiedi consiglio al nostro ufficio commerciale per avere altre immagini. Prezzi su richiesta.

Avocatus



Emerald quarzite

La quarzite verde, proveniente dal Brasile, per la sua struttura nuvolata è particolarmente adatta per ampi spazi interni ed esterni. Grazie alla sua resistenza agli acidi, il materiale è, fra l'altro, anche adatto per piani cucina e tanti altri applicazioni naturali ed eleganti.



Patagonia

Per la sua struttura movimentata, ogni singola lastra del granito bianco, proveniente dal Brasile, è come un'opera d'arte creata dalla natura.



Blue Roma

Per la sua struttura movimentata, ogni singola lastra di quarzite beige blu, proveniente dal Brasile è come un'opera d'arte creata dalla natura.



Marmo

Le caratteristiche tecniche del marmo lo rendono un materiale non particolarmente adatto per realizzare top cucina.

I top cucina in marmo vengono trattati con impermeabilizzante oleodrorepellente siliconico non filmogeno.




BASSA RESISTENZA ALL'ABRASIONE: Il marmo è una roccia non particolarmente dura, quindi è molto facile da rigare. Non tagliare direttamente sul piano ma usare un tagliere, non fare strisciare stoviglie o altri oggetti sulla superficie.



POROSO: Come tutte le pietre naturali il marmo è leggermente poroso, quindi le macchie (nonostante il trattamento protettivo) possono penetrare in profondità rendendo difficile se non impossibile la loro rimozione.



CORRODIBILE DA ACIDI: Il marmo essendo una roccia di composizione carbonatica viene facilmente corrosa dalle sostanze acide anche con tempi di applicazione molto brevi (es: limone, pomodoro, vino, spumante, aceto..)



Marmo Carrara



Finitura satinato o lucido



Travertino Romano



Finitura satinato o lucido

Promo

«CAMPRA SELEZIONE»

Migliori marchi, al miglior prezzo.

Dall'esperienza acquisita in quasi un secolo di lavoro, di cui gli ultimi 30 anni anche nel settore dei piani cucina nasce la promozione «CAMPRA SELEZIONE»

In accordo con i migliori marchi produttori di lastre proponiamo una serie di campioni a prezzi vantaggiosi.

Restano invariate le caratteristiche fondamentali che ci contraddistinguono, in primis la qualità e ovviamente la validità delle garanzie dedicate.

Questo elenco, oltre al prezzo migliore rappresenta anche una pre-scelta tra le migliaia di prodotti per semplificare la fase di vendita.


La selezione scaturisce da un'attenta analisi delle migliaia di top cucina che ogni anno produciamo per proporvi i materiali più prestigiosi, i più venduti e i grandi classici.

Nel listino la selezione è facilmente riconoscibile dal simbolo «Campra Selezione»



campra_online versione 2.0

www.campra.com/top-cucina/campra_online/



«Ora, impostato un preventivo, si può cambiare materiale per aggiornare il prezzo.»

campra_online

gestisci gli ordini e crea preventivi senza errori

La storica app campra_online nata nel 2010 si rinnova nella grafica e nelle funzionalità. Ora è tutto più intuitivo e semplice, creare un preventivo non è mai stato così facile.

La piattaforma è un app studiata per i professionisti con lo scopo di aiutarti nella gestione ordini dei top cucina.

Stato Ordini

da campra_online, nella sezione stato ordine top cucina, si può:

- Visionare i documenti (disegni, conteggi conferme) degli ordini.
- Verificare lo stato di avanzamento degli ordini in corso.
- Controllare la data di consegna prevista.
- Confermare gli ordini inviati.

Preventivi

campra_online è il nuovo ed innovativo servizio che permette di elaborare un preventivo di un top cucina in pochi click comodamente dal proprio p.c.

Compilando il preventivo in campra_online si ha la certezza di utilizzare il prezzo aggiornato.

Il software sceglie automaticamente i prezzi corretti delle lavorazioni in funzione del materiale scelto e tiene conto delle vostre preferenze impostate. Potete stampare un documento .pdf con il vostro logo pronto da far visionare al vostro cliente.



Vantaggi:

- impossibile assegnare una lavorazione non possibile sul materiale scelto
- zero errori sui conteggi dei prezzi, dei metri quadri e dei fuori misura
- sempre aggiornato al listino vigente
- personalizzato in funzione del cliente e delle sue preferenze
- immediato, per fare un preventivo di un top cucina ci vogliono pochissimi minuti
- facile da usare, l'interfaccia grafica aiuta a compilare il preventivo senza dimenticare niente

Memo login

USERNAME:








PASSWORD:







Profili coste

Le lavorazioni delle coste vengono eseguite tramite un cnc e comprendono:




- Calibratura spessore
- Calibratura della bisellatura o del profilo arrotondato
- Verificato l'accoppiamento tra i vari top
- Rifinitura (o rimozione rete di rinforzo) sotto il bordo per circa 5 cm

DESCRIZIONE €/ml	
COSTE	
	Costa con doppio bisello
	Costa Mezzo toro
	Costa Mezzo toro e Dentello
	Costa a Toro
	Costa inclinata 45°
	Costa inclinata a 30°
	Costa ribassata con scuretto grezzo




Profili coste assemblate

DESCRIZIONE	
	Costa assemblata a box Compreso listello compensazione spessore in agglomerato di quarzo calibrato e rettificato sul retro del top e dietro alla costa (fino a massimo sp 6 cm, per spessori maggiori conteggiare le velette con il prezzo al mq del materiale scelto)
	Costa Box Con venatura continua Stessa lavorazione di Costa assemblata a box per materiali molto venati: Continuità della venatura nella veletta assemblata.)
	Costa assemblata Salvagoccia Compreso listello compensazione spessore in agglomerato di quarzo calibrato
	Costa 45° su sp 4 cm assemblato Compreso listello compensazione spessore in agglomerato di quarzo calibrato
	Tamponamento finitura sotto piano snack penisole In mdf colore bianco o antracite. Prezzo al metro, sbalzo massimo 30 cm. Lato minimo conteggiabile 1 metro.
	Tamponamento finitura sotto grandi superfici In mdf colore bianco o antracite. Prezzo al metro quadro. Quantità minima conteggiabile 1 mq.


Lavorazione fianchi con spessore lastra

FIANCO MOBILE	FIANCO ISOLA	FIANCO ISOLA CON SNACK
- n.1 Costa verticale a vista - n.1 Risvolto interno a vista per 10 cm - Bisellatura giunzione con top	- n.2 Coste verticali a vista - n.2 Risvolti interni a vista per 10 cm - Bisellatura giunzione con top	- n.2 Coste verticali a vista - n.1 Risvolto interno a vista per 10 cm - n.1 Risvolto interno a vista per 40 cm - Bisellatura giunzione con top
		

Lavorazione fianchi con spessore elevato (costa BOX da spessore 3 – 6 cm)

FIANCO MOBILE BOX	FIANCO ISOLA BOX	FIANCO ISOLA BOX CON SNACK
- n.1 Costa verticale a vista - Listello compensazione spessore dietro - n.1 Rifinito lato interno per 10 cm - Bisellatura giunzione con top	- n.2 Coste verticali a vista - n.2 Rifinito lato interno per 10 cm - Bisellatura giunzione con top	- n.2 Coste verticali a vista - n.1 Rifinito lato interno per 10 cm - n.1 Rifinito lato interno per 40 cm - Bisellatura giunzione con top
		

SUPPLEMENTI



Supplemento per lavorazione «A CASCATA»
Giunto tra top e fianco realizzato con taglio a 45° prebisellato

W
Z
T
A
N
L
A

Alzatine / schienali

	DESCRIZIONE
	Alzatina Standard H 6 cm PROMO Costa a vista lavorata e bisellata. Prezzo valido sui colori quarzo in promozione
	Alzatina Standard H 6 cm Costa a vista lavorata e bisellata
	Alzatina mezzo toro H 6 cm Costa a vista lavorata a mezzo toro
	Alzatine fuori misura fino h 10
	Schienali o alzate oltre h 10 cm

Lavorazione varie



	DESCRIZIONE
	Incastro Giunzione tra due top a incastro maschio/femmina, necessario per le coste M,MD,T,TD,N,SG,E,D
	Risega grezza Risega su top (es.: scanso pilastro)
	Risega a vista Lavorazione su coste a vista che formano un angolo concavo tra di loro (es. cambio della profondità Top su lato a vista)
	Taglio fuori quadro
	Terminale curvo o sagomato Spigolo arrotondato per raggi tra 5 e 15 cm, per raggi maggiori vedi "taglio sagomato"
	Spigolo arrotondato (Raggio < 5 cm)
	Giunto Nascosto saldato Posizione e tipologia a seconda del materiale e progetto
	Listello compensazione (Riporto grezzo in materiale idoneo per compensazione differenza spessore sul retro e/o sui fianchi.) Compreso calibratura spessore.
	Taglio sagomato grezzo Tagli curvilinei o sagomati grezzi, (min 1ml)
	Taglio sagomato a vista Tagli curvilinei o sagomati con costa a vista (lucidata o spazzolata) diritta bisellata, (min 1ml)
	Bussolotto Foro con bussolotto metallico per fissaggio staffe o gamboni (spessore minimo top cm 2)
	Lavorazione a vista secondo piano Lucidatura / spazzolatura secondo piano. Su pietre sinterizzate eventuale verniciatura.
	Tastatura dime Rilievo e restituzione su CAD di sagome o dime (minimo 1 mq)

Imballo

	DESCRIZIONE
	Imballo in cassa di legno Attenzione: l'imballo protegge gli spigoli da urti accidentali, non resiste a flessione e/o cadute del lavorato.

Fori per incasso


Per l'incasso dei piani cottura o lavelli, sia tradizionali che filotop o sottotop e sufficiente indicare marca e modello dell'elettrodomestico. I fori verranno realizzati su specifiche del costruttore rispettando le misure di tolleranza richieste

DESCRIZIONE	
	Rettangolare Soprapiano
	Ad angolo SPP (per lavelli e p.c. ad angolo)
	Tondo SPP
	Ovale o sagomato
	Rettangolare FILOTOP
	Foro STP costa lavorata a vista Prezzo valido per cucine e bagni. Costa lavorata retta bisellata
	Foro STP con costa a Cratere Consigliato su fori ovali per lavelli bagni. Costa lavorata a scivolo 30° e torelo
	Kit fissaggio vasca Sottotop n.4 Bussolotti Keep-Nut (portata 200 kg/cad) La filettatura della boccola realizzata non passante, evita l'effetto estrazione / sfondamento
	Barra telescopica sostegno vasca sottotop. Da fissare ai fianchi base per scaricare perso della vasca integrata. (disponibile per base 45-60 o 80-120)
	Foro per lavabo bagno semincasso
	Scasso per troppopieno lavello
	Scavo per aereazione foro p.c.
	Foro per scarico lavabo da appoggio
	Foro per incasso rubinetteria
	Foro per punto luce
	Foro con bocchetta aerazione n. 1 foro con griglia per areazione Griglie disponibili in ottone o cromate

Colatoi e gocciolatoi


I ribassi vengono realizzati con macchinari a controllo numerico ed è possibile, su richiesta, personalizzarne forma e dimensioni. Su superfici irregolari spazzolate la superficie del ribasso scavato verrà realizzata con finitura levigata satinata liscia

DESCRIZIONE




Scivolo ribassato liscio Piccolo

Dimensioni inferiori a 40 cm,
NON INGLOBA IL FORO DEL LAVELLO.
Viene eseguito solo su un lato.
(Foro stp escluso)




Scivolo ribassato liscio Grande

Dimensioni totali superiori a 40 cm,
INGLOBA uno o due fori lavelli sottotop.
(Fori stp escluso)




Scivolo ZERO

Dimensioni circa 35 cm,
Viene eseguito solo su un lato.
(Foro stp escluso)
Da valutare fattibilità in base al materiale



Scivolo ASSEMBLATO

Indicato su top in ceramica o su materiali strutturati.
STESSA SUPERFICIE del resto del top
(Fori stp escluso)



Gocciolatoi a scuretti lucidi

Il prezzo si intende per la composizione di n. 4 scuretti.
(Foro stp escluso)




SCIVOLO ZERO

Top Cucina, Il Design è la praticità.

Lavello sotto-piano spigoli raggio ZERO e scivolo con ZERO bordi.

Realizzabile sui materiali con superficie
GRAIN / SUEDE / MATERIAL



SCIVOLO ASSEMBLATO

Ideale su top in pietre sinterizzate, la superficie dello scivolo è la stessa del top.

Vasche cucina nel medesimo materiale



Vasca integrata BOX singola



Vasca integrata a BOX doppia



Vasca integrata a BOX con colatoio



Vasca integrata a BOX con colatoio




Vasche cucina nel medesimo materiale

Vasche a lastre preincollate. Si possono realizzare con tutti i materiali e finiture dei prodotti Stona Italiana, Silestone, Laminam, Dekton o delle pietre naturali.

(* non possibile su Lapitec, per Lapitec vedi lavelli integrati serie Orion)

Le vasche esternamente vengono completamente impermeabilizzate e resinate con uno speciale rivestimento per garantire la tenuta dell'acqua nel tempo.

Per un corretto uso evitare qualsiasi shock termico acqua molto calda/fredda. Non è consentito installare un dissipatore tritarifiuti.



Tutte le vasche integrate hanno il fondo lavorato con pendenza verso la piletta per consentire un pratico deflusso dell'acqua ed evitare il ristagno sul fondo.

Vasca Integrata a BOX

Il lavello viene integrato con giunti assemblati a 45° per un effetto «massello»



Vasca Integrata con SCURETTO

Il lavello viene integrato lasciando un elegante scuretto. Soluzione molto elegante. Permette di appoggiare eventuali taglieri o accessori.



	DESCRIZIONE
	Singola integrata a Box Misure - Base da 90: 70x40 70x36 prof 20 cm - Base da 60: 46x40 46x36 prof 20 cm compreso lavorazione pendenza fondi, pilette, troppopieno
	Doppia integrata a Box Misure personalizzabili max 80 cm Profondità standard 20 cm compreso lavorazione pendenza fondi, pilette, troppopieno
	Barra sostegno vasca. Barra telescopica da fissare ai fianchi base per scaricare perso della vasca integrata. Disponibile per basi 45-60 o 80-120
	Supplemento per Integrazione con scuretto Il lavello viene integrato lasciando un elegante scuretto. Soluzione molto elegante. Permette di appoggiare eventuali taglieri o accessori.
	Supplemento per misure personalizzabili: Larghezza, lunghezza e profondità possono essere realizzate su vostro disegno (max 80x40x25)

OPTIONAL



Supplemento per scivolo integrato con pendenza verso vasca.
Lo scivolo aggiunge spessore sotto il top. Verificare interferenza con fianchi mobili / lavastoviglie ecc.



Supplemento per gradino porta miscelatori
(compreso n.2 fori miscelatore)



Scuretti lucidi uso gocciolatoio
(con vasca integrata a box non sono collegati con foro lavello)



Copri fondo / tagliere / Coperchio
Nella versione con SCURETTO il tagliere si può appoggiare a filo-top



Comando per Saltarello
(Comando pop-up + foro su top e predisposizione / adattamento piletta)



Copri piletta con stesso materiale del top

new

Lavelli sottotop

Vasca per lavello realizzata con stesso materiale del top da installare sottotop.

Compreso piletta, troppopieno e copripiletta. (fornita non assemblata al top, da montare in loco come un normale lavello sottotop).


Fondo lavorato con pendenza verso piletta



Disponibile in tutti i materiali (agglomerati / gres / naturali) in tutte le finiture.

VASCA 50X40
Foro 500 x 400 r 14
Interno Vasca 508 x 408 r 0
Ingombro 560 x 450

VASCA 70X40
Foro 700 x 400 r 14
Interno Vasca 708 x 408 r 0
Ingombro 760 x 450



Tutte le vasche integrate hanno il fondo lavorato con pendenza verso la piletta per consentire un pratico deflusso dell'acqua ed evitare il ristagno sul fondo.

Vasche lavelli per top bagno

Totale libertà di personalizzazione.

Modelliamo la materia per creare oggetti unici dal forte impatto estetico.



Vasche bagno



SEMPLICE

Vasca integrata a box per bagno, fondo lavorato con pendenza verso piletta. Compreso di piletta in acciaio «click-clack» (no troppopieno) Tutte le misure sono personalizzabili. Prezzi validi per vasca dimensione massima 60x40 cm



MINIMAL

Vasca integrata a box per bagno, Scarico nascosto, l'acqua defluisce nella fessura posteriore in una canalina in acciaio.

Tutte le misure sono personalizzabili. Prezzi validi per vasca dimensione massima 60x40 cm



MODERNA

Vasca integrata a scivolo, scarico nascosto da coperchio rimovibile. Tutto costruito con il materiale del top bagno

Tutte le misure sono personalizzabili. Prezzi validi per vasca dimensione massima 60x40 cm



CASCATA

Vascone integrato al top, coperchio rimovibile a nascondere scarico. Tutto costruito con il materiale del top bagno.

Tutte le misure sono personalizzabili. Prezzo valido per vasca dimensione massima 110x40 cm

Vasche in CRISTALITE® integrate

CRISTALITE® è ottenuto dalla lavorazione artigianale di sabbie di quarzo naturali. Viene utilizzato per produrre lavelli certificati per il contatto con gli alimenti, antiodori, resistenti agli urti, allo scolorimento e al calore.




PREZZO COMPRESA INSTALLAZIONE SOTTOTOP INTEGRATO A SCOMPARSA TOTALE

Il lavello viene saldato al top con una tecnica particolare e con una giunzione appena percettibile.

Non è consentito installare un dissipatore tritarifiuti.

Disponibile in sei colori per abbinarsi a ogni top. Finitura satinato opaco.



Bianco Assoluto



New Alumina



Grigio Tortora




Asphalt



Mocha



Nero Assoluto

IMMAGINE	MISURA	MATERIALE	COLORI	CODICE
	DOPPIA 767x416 r20	CRISTALITE scarico standard	Bianco Assoluto Nero Assoluto New Alumina Grigio Tortora Asphalt Mocha	NAUN200C01 NAUN200C13 NAUN200C16 NAUN200C42 NAUN200C43 NAUN200C63
	VASCONE 720x384 r20	CRISTALITE scarico standard	Bianco Assoluto Nero Assoluto New Alumina Grigio Tortora Asphalt Mocha	NAUN100XLC01 NAUN100XLC13 NAUN100XLC16 NAUN100XLC42 NAUN100XLC43 NAUN100XLC63
	VASCONE 694x400 R9	CRISTALITE Scarico perfect drain PROFILO RIBASSATO PER ACCESSORI	Bianco Assoluto Nero Assoluto New Alumina Asphalt Mocha	NAUPN100XLC01 NAUPN100XLC13 NAUPN100XLC16 NAUPN100XLC43 NAUPN100XLC63
	SINGOLA 500x400 r9	CRISTALITE scarico perfect drain	Bianco Assoluto Nero Assoluto New Alumina Grigio Tortora Asphalt Mocha	NAUN100LC01 NAUN100LC13 NAUN100LC16 NAUN100LC42 NAUN100LC43 NAUN100LC63

DuPont™
CORIAN® 



CORIAN®

Le cucine prendono forma con DuPont™ Corian®

..... Al giorno d'oggi, l'arte è ovunque, soprattutto nell'interior design. Qualunque sia il vostro progetto creativo per il design d'interni, DuPont™ Corian® è il materiale perfetto. Corian® si presta all'eccentrico, all'artistico e all'astratto. Oggetti per la casa, ornamenti raffinati, rivestimenti di pareti: ovunque vi porti l'ispirazione nel design, potete contare sulla solidità tridimensionale di Corian®

Piani cucina in Corian®

Lasciatevi ispirare e create piani cucina in Corian® che integrano perfettamente lavelli e para schizzi in Corian®, per portare immaginazione e praticità nel vostro progetto.

Grazie alla solid surface DuPont™ Corian® potete ottenere tutta la libertà di espressione possibile nel design della vostra cucina, e unire a una preziosa funzionalità la bellezza che dura nel tempo.

Bellezza senza sforzi

La solid surface DuPont™ Corian® è semplice da pulire, ed è dotata della certificazione NSF/ANSI 51 per il contatto con gli alimenti. Corian® è un materiale non poroso, le macchie non penetrano nella superficie. Un'accurata pulizia rende Corian® resistente anche alla crescita di muffe e batteri.

Aspetto senza giunture

Altri prodotti ad alte prestazioni in Corian®, come lavelli e para schizzi, possono essere integrati al piano cucina per ottenere l'elegante look di un'unica superficie solida. Con un para schizzi dalla giuntura concava, non ci sono punti in cui sporcizia e umidità possano annidarsi. Inoltre, Corian® si adatta alla perfezione a materiali come acciaio inossidabile, legno e vetro.

Famosi per essere eccellenti

DuPont ha inventato le solid surface, e continua a migliorare i prodotti offerti.

Prendersi cura di Corian®

Come pulire i piani di lavoro e i lavelli delle cucine in DuPont™ Corian®

Per la pulizia quotidiana, seguite sempre i modi più semplici

Anche se i liquidi non possono penetrare all'interno di Corian®, è meglio eliminarli subito. Utilizzate un panno umido con una crema abrasiva leggera o un comune detergente (es. Cif). Agite sempre con un movimento circolare.

Una o due volte alla settimana, fate un trattamento di bellezza al vostro lavello

Eliminate tutti i residui di olio o grasso delle normali preparazioni dei cibi dal lavello usando un detergente o una soluzione per superfici solide. Spruzzate una soluzione composta da 3/4 di candeggina e 1/4 di acqua sul lavello e lasciate agire qualche ora o durante la notte. Il tempo di esposizione dovrebbe essere limitato a 16 ore. Al mattino sciacquate o pulite con un panno umido. Il lavello sarà perfettamente pulito con pochissimo sforzo.

Come occuparsi di macchie più resistenti

Macchie prodotte da caduta di liquidi come: aceto, caffè, tè, succo di limone, coloranti, ketchup, vino rosso o oli vegetali: in primo luogo, seguite sempre i metodi più semplici, poi usare progressivamente una spugnetta non abrasiva e un detergente o una soluzione per la pulizia delle superfici a base di ammoniaca.

Solo in presenza di macchie particolarmente tenaci utilizzare una spugnetta non abrasiva con della candeggina. Risciacquate parecchie volte con acqua calda ed asciugate con un panno morbido. Per ridare l'aspetto originale passate un panno umido e una crema abrasiva leggera sull'intera superficie del piano con un movimento circolare.

Se intorno al tubo di scarico o ai rubinetti si formano tracce di calcare, utilizzate una spugnetta non abrasiva e un normale prodotto domestico per la loro rimozione. Sciacquate poi con acqua calda e asciugate con panno morbido.

Calore:

Utilizzate sempre - con pentole o tegami roventi - un sottopentola o altro dispositivo di protezione termica. Non posate mai tegami roventi direttamente sul piano di lavoro o in un lavello di Corian®.

Evitate di versare liquidi bollenti direttamente nel lavello senza aver prima aperto il rubinetto dell'acqua fredda.

Usate sempre un tegame con una dimensione corrispondente a quella dei fornelli di cottura, posizionandolo centralmente. Un tegame troppo grande può danneggiare la superficie circostante.

Non versare acqua bollente di cottura nel lavello in Corian®, attendere qualche minuto che si raffreddi. Potrebbe creare danni alla superficie. Tale tipo di danno non è coperto dalla Garanzia DuPont.

Graffi:

Corian® presenterà leggeri segni di abrasione a seguito del normale uso quotidiano. Evitate perciò di tagliare o tritare su Corian® usate sempre un tagliere. I colori più scuri evidenziano più rapidamente graffi e polvere rispetto ai colori più chiari.

Macchie create da sostanze chimiche:

Le macchie accidentali di sostanze chimiche come sverniciatori, prodotti di pulizia per forni o metalli, prodotti contenenti cloruro di metilene, acidi, diluenti di smalti per unghie, prodotti a base di acetone ecc... devono essere prontamente eliminate con un'abbondante quantità di acqua e sapone per evitare di danneggiare il piano di lavoro!

Qualsiasi cosa accada, non disperate!

DuPont™ Corian® essendo solido ed omogeneo è rinnovabile. Molti danni dovuti a urti, calore o prodotti chimici possono essere riparati solitamente sul luogo ridando integralmente alla superficie il suo aspetto originale, regolare e igienico.

**EVOLINE BACKFLIP**

Acqua? Nessun problema.

Quando è chiuso, i liquidi versati scivolano via dall'alloggio. Quando è aperto, le prese sporgono leggermente dalla superficie, per cui i liquidi non possono arrivare ai contatti elettrici. Semplicemente sicuro.

Ingombro in spessore 53 mm
Dimensioni su top 225x105 mm

	COD	DESCRIZIONE	PRESE
	BKFN	BACKFLIP NERO	n.2 SCHUKO n.1 USB
	BKFA	BACKFLIP INOX	n.2 SCHUKO n.1 USB

**EVOLINE PORT**

Il coperchio ad aletta brevettato fa sia da manico, sia da protezione contro il piegamento dei cavi.

L'alloggiamento pregiato in alluminio dell'EVOLINE® Port è facilmente estraibile inclinando il coperchio. Basta una leggera pressione per nascondere il modulo di elettrificazione nella cavità in cui trovano spazio le prese più comuni sul mercato. Il coperchio ad aletta lascia lo spazio per i cavi.

Ingombro in spessore 300 mm
Ingombro ghiera sottotop diametro 128 mm

	COD	DESCRIZIONE	PRESE
	EVOE	PLASTICA	n.3 SCHUKO
	EVOIT	INOX ITALIA	n.2 SCHUKO n.1 STD ITALIANA
	EVOFR	INOX FRANCIA	n.2 SCHUKO n.1 FRANCESE
	EVOCH	INOX SVIZZERA	n.3 SVIZZERE
	EVOUSB	INOX USB	n.2 SCHUKO n.2 USB



EVOLINE SQUARE 80

Design minimal: Quando è chiuso resta visibile soltanto il coperchio scorrevole

Qi-Ready

Dotato della funzione opzionale Qi, il coperchio diventa una comoda stazione di ricarica per tutti i cellulari Qi-compatibili.

Ingombro in spessore 68 mm
Dimensioni su top 181x96 mm
Dimensioni su top chiusa 107x96 mm

COD	DESCRIZIONE	PRESE
 SQN	SQUARE80 NERA	Qi-Ready (carica cellulare) n.1 SCHUKO n.1 USB
 SQA	SQUARE80 INOX	Qi-Ready (carica cellulare) n.1 SCHUKO n.1 USB

GAMBONI

Gamboni per appoggio top penisola in alluminio o in agglomerato (compreso sistema di fissaggio al top)

FINITURA	ALTEZZA	SEZ	
 TONDO TAVOLO / PENISOLA Regolabile con ghiera in plastica nera (Compreso sistema fissaggio a top)	H 64/87 cm	Ø 8 cm	ALLUMINIO
			CROMATO
 QUADRO PER PENISOLA Con piedino regolabile (Compreso sistema fissaggio a top)	H 87/90 cm	6x6 cm	ALLUMINIO
			CROMATO
 TONDO PER PENISOLA Con piedino regolabile (Compreso sistema fissaggio a top)	H 87/90 cm	Ø 6 cm	ALLUMINIO
			CROMATO
 QUADRO PER TAVOLO (Compreso sistema fissaggio a top)	H 71 cm	6x6 cm	ALLUMINIO ANODIZZATO
 QUADRO PER TAVOLO (Compreso sistema fissaggio a top)	H 78 cm	6x6 cm	ALLUMINIO ANODIZZATO
 TONDO PER TAVOLO Con piedino regolabile (Compreso sistema fissaggio a top)	H 71 cm	Ø 6 cm	ALLUMINIO
			CROMATO
 SCATOLATO (Compreso sistema fissaggio a top) Altezza non regolabile	SU MISURA (MAX 100)	MAX 12x12 cm	COLORE A SCELTA

Tavoli



Prezzi validi per tutti i materiali presenti nel listino divisi in base alla fascia di prezzo.

Struttura in acciaio robusta e di design per creare il tuo tavolo personalizzato con lo stesso materiale del top cucina.

Base disponibile nei colori BIANCO e NERO



tondo

In foto: Agglomerato Stone Italiana Golden Lucido
Tondo Ø 137 cm, gambone nero



ovale

In foto: Granito True Stone Silver Cloud satinato
Ovale 199 x 121 cm, gambone nero

MINIMAL

Struttura in alluminio anodizzato robusta e di design per creare il tuo tavolo personalizzato.

La struttura costruttiva dei giunti e la disposizione delle gambe rende la struttura molto resistente, adatta anche a tavoli di grosse dimensioni.

CARATTERISTICHE:

- Telaio in alluminio anodizzato con profili 60x20 mm
- Kit accessori montaggio (4 giunti angolo, squadretta angolo, 4 cavallotti, busta ferramenta completa, n.4 gambe)
- Altezza, larghezza, profondità **PERSONALIZZABILI**

MISURE E MATERIALE TUTTO PERSONALIZZABILE



CONTATTI



CAMPRA MARMI SRL

Strada Vigone 20 Villafranca Piemonte 10068 (Torino)
P.I. 00483670014
Telefono 011.9800634
Info@campra.com



www.campra.com



whatsapp 011.9800634



www.facebook.com/campra.marmi/



www.instagram.com/campra.marmi/



Amministrazione e contabilità
info@campra.com




Gestione ordini top cucina
(Preventivi, ordini, consegne)
ordini@campra.com



Progettazione
campra.marco@campra.com
campra.emanuele@campra.com



Amministrazione
campra.ezio@campra.com



La storia... dal 1939



Fondata nel 1939 dai fratelli Campra Giuseppe, Sebastiano e Chiaffredo, la ditta F.lli Campra nasce come bottega artigiana nella lavorazione della graniglia per l'edilizia funeraria.

Dopo alcuni anni inizia la lavorazione dei materiali lapidei. Subito dopo la guerra, nel 1951, viene costruito il primo vero capannone e la ditta passa da piccola bottega a laboratorio specializzato dotato delle prime tecnologie dell'epoca. Nel 1956, la sede viene ampliata con il raddoppio del capannone per far fronte all'aumento della produzione che ora si rivolge a buona parte del Piemonte e del nord Italia. In questi anni entrano in azienda i figli: Sergio, Ezio e Giorgio.

Negli anni settanta comincia la produzione dei primi top cucina, in breve F.lli Campra diventa azienda leader in questo ramo servendo mobili e arredatori del Piemonte.

A partire dagli anni ottanta, vengono messe in funzione le prime macchine automatiche per la lavorazione delle coste.

Verso la fine degli anni novanta si comincia la lavorazione dell'agglomerato di quarzo con un incredibile successo soprattutto nel settore dell'arredamento e la produzione di top cucina che da poche centinaia sfiorano le mille commesse all'anno.

Nel gennaio 2001 il salto di qualità con **la realizzazione di una vera e propria linea di produzione automatica**. La ditta si trasferisce nella nuova zona industriale di Villafranca Piemonte. La nuova struttura, molto più ampia, viene progettata mirando al futuro con l'impiego delle più moderne tecnologie che rendono possibile ogni tipo di lavorazione aumentando in modo considerevole la produttività.

Nel 2003 è operativa la prima vera e propria macchina a controllo numerico coordinate con magazzino utensili automatico e software dedicato. Viene allestito uno show room e un'esposizione lastre.

Nel maggio 2010 viene raddoppiato il reparto produttivo con la costruzione di un nuovo capannone. La sola produzione di top cucina supera le duemila unità pertanto vengono installati nuovi macchinari a controllo numerico tra cui una fresatrice con manipolatore in grado di tagliare in completa autonomia. Inoltre, viene avviato un impianto fotovoltaico capace di produrre l'intero fabbisogno di energia.

Tra il 2013 e il 2014 viene messa in funzione una lucidatrice a controllo numerico per poter ricreare le finiture superficiali sia lucide che spazzolate con migliore efficienza e qualità

2015 viene installato un secondo centro di lavoro cnc di ultima generazione per poter eseguire lavorazioni sempre più ricercate (scivolo zero e i fori quadri per esempio). Il vecchio cnc resta operativo per lavori di edilizia (piatti doccia, funeraria ecc)

Inizio 2016 nasce CAMPRA LAB, il laboratorio di trasformazioni di Solid Surface con una linea dedicata al Corian.

2019 quest'anno la marmeria compie 80 anni di attività. Una passione portata avanti con orgoglio ormai da tre generazioni.

Febbraio 2019. La linea di produzione diventa Industry 4.0. I processi produttivi ora sono interconnessi software – macchinari – applicazioni web. Viene installata una macchina a controllo numerico a 5 assi con magazzino utensili integrato

Nel 2020, vi è un cambio generazionale e l'azienda viene rinominata **CAMPRA MARMI SRL**.
Attuali CEO, sempre della famiglia Campra: Marco, Emanuele e Ezio

2021 installata una **lucidacoste** di ultima generazione con tecnologia Industry 4.0 **per poter calibrare spessori e smussi in modo automatico e per rifinire il sottocosta soprattutto dei piani in Ceramica**

2022 Aggiunti altri macchinari integrati in Industry 4.0 tra cui **una nuova fresa 5 assi e un nuovo centro di lavoro**.
La tecnologia si implementa anche con una nuova **water jet a 5 assi** per poter eseguire con maggiore precisione e efficienza lavorazioni sempre più particolari.

2023 Nuovo strumento di rilievo digitale 3d per poter restituire su cad qualsiasi sagoma con la precisione del millimetro

2024 Nuovo Sistema di gestione taglio lastre su fotografie lastre. Da sempre curiamo l'accoppiamento delle venature nel taglio, ora ci aiuta e velocizza nel lavoro un sistema studiato per le nostre esigenze in modo da essere più precisi e in minor tempo



Sviluppo sostenibile

In questo periodo storico, valori come sostenibilità e tutela ambientale, sono diventati aspetti di grande interesse.

L'acquirente è sempre più sensibile alle tematiche ambientali nel momento delle scelte di acquisto.

Campra Marmi, da sempre, pone un'attenzione particolare per l'ambiente.

ACQUA

L'acqua, un bene prezioso fondamentale per la vita, è indispensabile per la lavorazione delle pietre.

Tutta l'acqua utilizzata per la lavorazione viene recuperata da un complesso sistema di canalizzazioni e pompe, immessa in silos per essere purificata e riutilizzata.

La sabbia di risulta viene raccolta e smaltita, quindi il ciclo produttivo funziona senza immettere o prelevare risorse idriche dal territorio.

Serve solamente una piccola integrazione per compensare le perdite o l'evaporazione.

ENERGIA

L'impianto fotovoltaico, in funzione dal 2010, è dimensionato per produrre energia elettrica pulita a copertura del 100% del fabbisogno lavorativo.

Ovviamente in alcune situazioni climatiche questo potrebbe non essere sufficiente.

Da oggi anche l'energia che acquistiamo è garantita certificata 100% prodotta da fonti rinnovabili grazie alla certificazione di Garanzia d'Origine (G.O.).

La Garanzia di Origine è una certificazione elettronica che attesta l'origine "100% rinnovabile" dell'energia, prodotta quindi utilizzando fonti pulite e rinnovabili (idroelettrico, solare, eolico).

PRODOTTI

Tutto questo si ripercuote anche sulla scelta dei materiali da proporre.

Selezioniamo con attenzione solamente prodotti di qualità per i nostri top cucina.

Certificati salubri al contatto con i cibi e che non contengano sostanze nocive per noi e per l'ambiente.



Campra

